














## Cenník klimatizačnej techniky

Platný od: 1.3. 2012  
Záručná doba: 3 roky



Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m <sup>3</sup> )	Cena v EUR bez DPH
<b>NÁSTENNÉ NEO plasma filter / Chladenie-kúrenie</b>				
S09AHP	2,8/2,9		65	<b>544</b>
S12AHP	3,5/3,8		90	<b>586</b>
S18AHP	5,3/5,7		140	<b>923</b>
S24AHP	6,4/6,8		200	<b>1 095</b>
<b>NÁSTENNÉ inverter <i>Econo</i> / Chladenie-kúrenie</b>			<b>Novinka !</b>	
S09MH	0,9-3,5/0,9-4,5		65	<b>683</b>
S12MH	0,9-3,8/0,9-5,0		90	<b>711</b>
<b>NÁSTENNÉ Super inverter <i>Libero E</i> / Chladenie-kúrenie</b>				
E09SQ + E09SQU	0,9-3,7/0,9-5,0		65	<b>856</b>
E12SQ + E12SQU	0,9-4,0/0,9-5,5		90	<b>889</b>
E18SQ + S18AQU	1,8-5,8/1,4-6,7		140	<b>1 224</b>
E24SQ + S24AQU	3,9-7,5/3,6-8,4		200	<b>1 446</b>
<b>NÁSTENNÉ inverter / Chladenie-kúrenie</b>				
S30AW	3,6-8,8/5,3-10,2		250	<b>1 967</b>
S36AW	4,0-9,8/5,6-11,0		300	<b>2 384</b>
<b>NÁSTENNÉ Super inverter <i>Libero R</i> / Chladenie-kúrenie</b>				
CS09AQ + S09AQU	0,9-3,7/0,9-5,5		65	<b>1 002</b>
CS12AQ + S12AQU	0,9-4,0/0,9-6,0		90	<b>1 052</b>
CS18AQ + S18AQU	1,8-5,8/1,4-6,7		140	<b>1 308</b>
CS24AQ + S24AQU	3,9-7,5/3,6-8,4		200	<b>1 583</b>
<b>NÁSTENNÉ ART COOL - Gallery - panel inverter/Chladenie-kúrenie</b>				
A09AW1	1,3-3,5/1,3-4,2		65	<b>1 123</b>
A12AW1	1,3-4,0/1,3-5,0		90	<b>1 208</b>
<b>NÁSTENNÉ <i>Libero ARTCool</i> inverter/Chladenie-kúrenie</b>				
CA09AW* ( mirror, silver ) + S09AQU	0,9-3,7/0,9-5,0		65	<b>1 065</b>
CA12AW* ( mirror, silver ) + S12AQU	0,9-4,0/0,9-5,5		90	<b>1 188</b>
CA18AW* ( mirror, silver ) + S18AQU	1,8-5,8/1,4-6,7		140	<b>1 461</b>
CA24AW* ( mirror, silver ) + S24AQU	3,9-7,5/3,6-8,4		200	<b>1 784</b>

Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m <sup>3</sup> )	Cena v EUR bez DPH
<b>MULTI F- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie</b>				
MU2M15 / FM15AH (max. 2 vn. jed.)	1,4-4,7/1,4-5,3			1 215
MU2M17 (max. 2 vn. jed.)	1,4-5,2/1,4-5,7		1 307	
MU3M19 / FM19AH (max. 3 vn. jed.)	1,4-6,3/1,4-7,3		1 355	
MU3M21 (max. 3 vn. jed.)			1 528	
MU4M25 / FM25AH (max. 4 vn. jed.)	1,9-9,5/2,2-10,6		1 808	
MU4M27 (max. 4 vn. jed.)			1 935	
MU5M30 / FM30AH (max. 5 vn. jed.)	1,9-10,6/2,2-12,1		2 112	
MU5M40 / FM38AH (max. 5 vn. jed.)	1,9-12,6/2,2-13,8		3 238	
<b>MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie</b>				
FM40AH (max. 6 vn. jednotiek)	2,8-13,5/3,2-15,0			3 238
FM48AH (max. 7 vn. jednotiek)	3,3-17,0/3,7-17,3		3 826	
FM56AH (max. 8 vn. jednotiek)	4,0-18,5/4,5-18,8		4 205	
<b>MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - trojfázové napájanie</b>				
FM37AH (max. 6 vn. jednotiek)	6,3-10,8/6,7-12,3			2 465
FM41AH (max. 7 vn. jednotiek)	2,8-14,1/3,2-15,2		3 710	
FM49AH (max. 8 vn. jednotiek)	3,3-17,0/3,7-17,3		4 275	
FM57AH (max. 9 vn. jednotiek)	4,0-18,5/4,5-18,8		4 467	
<b>MULTI - LIBERO E - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>				
MS05SQ	1,5/1,6		35	209
MS07SQ (E07SQ-model 2011)	2,0/2,3		50	230
MS09SQ (E09SQ- model 2011)	2,6/2,9		65	314
MS12SQ (E12SQ- model 2011)	3,5/3,8		90	325
MS18SQ (E18SQ- model 2011)	5,3/5,8		140	352
MS24SQ (E24SQ- model 2011)	6,7/7,5		200	374
<b>MULTI - LIBERO R - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>				
MS07AQ (CS07AQ-model 2011)	2,0/2,3		50	320
MS09AQ (CS09AQ-model 2011)	2,6/2,9		65	331
MS12AQ (CS12AQ-model 2011)	3,5/3,8		90	339
MS18AQ (CS18AQ-model 2011)	5,3/5,8		140	436
MS24AQ (CS24AQ-model 2011)	6,7/7,5		200	511
<b>MULTI - LIBERO ART COOL - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>				
MS07AW* (R,V) (CA07AW*- model 2011)	2,0/2,3		50	392
MS09AW* (R,V) (CA09AW*- model 2011)	2,6/2,9		65	394
MS12AW* (R,V) (CA12AW*- model 2011)	3,5/3,8		90	475
MS18AW* (R,V) (CA18AW*- model 2011)	5,3/5,8		140	589
MS24AW* (R,V) (CA24AW*- model 2011)	7,1/7,3		200	714
<b>MULTI - ART COOL - Panel NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>				
MA09AH (D,M)	2,6/2,9		65	429
MA12AH (D,M)	3,5/3,8		90	443
<b>MULTI - ART COOL - Gallery NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>				
MA09AH1	2,6/2,9		65	469
MA12AH1	3,5/3,8		90	501
<b>MULTI - KAZETOVÉ Jednocestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky (s rámčekom)</b>				
MT09AH (PT-HCC)	2,6/2,9		65	586
MT11AH (PT-HCC)	3,5/3,8		90	644
<b>MULTI - KAZETOVÉ Štvorcestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky (s rámčekom)</b>				
MT06AH (PT-UQC)	1,5/1,6		35	596
MT08AH (PT-UQC)	2,0/2,3		50	611
CT09 (PT-UQC) (MT10AH - model 2011)	2,6/2,9		65	643
CT12 (PT-UQC) (MT12AH - model 2011)	3,5/3,8		90	685
CT18 (PT-UQC) (MT18AH - model 2011)	5,3/5,8		140	710
CT24 (PT-UQC) (MT24AH - model 2011)	7,0/7,7		200	820
<b>MULTI - PODSTROPNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>				
CV09 (MV09AH - model 2011)	2,6/2,9		65	438
CV12 (MV12AH - model 2011)	3,5/3,8		90	495
CV18 (MV18AH - model 2011)	5,3/5,8		140	710
CV24 (MV24AH - model 2011)	7,0/7,4		200	737
<b>MULTI - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>				
CQ09	2,6/2,9		65	571
CQ12	3,5/3,8		90	614
CQ18	5,3/5,8		140	708
<b>MULTI - KANÁLOVÉ (prevedenie HIGH) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>				
CB18 (MB18AH - model 2011)	5,3/5,8		140	645
CB24 (MB24AH - model 2011)	7,0/7,7		200	654
<b>MULTI - KANÁLOVÉ (prevedenie LOW) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>				
MB09AHL	2,6/2,9		65	553
MB12AHL	3,5/3,8		90	613
MB18AHL	5,3/5,8		140	690
MB24AHL	7,0/7,7		200	726

Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m <sup>3</sup> )	Cena v EUR bez DPH
<b>KAZETOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky (s rámčekom)</b>				
CT09 (PT-UQC) (UT09 - model 2011)	2,8/2,9		65	643
CT12 (PT-UQC) (UT12 - model 2011)	3,4/3,8		90	685
CT18 (PT-UQC) (UT18 - model 2011)	5,3/5,7		140	710
CT24 (PT-UQC) (UT24 - model 2011)	7,0/7,5		200	816
UT30 (PT-UMC)	8,0/9,0		260	920
UT36 (PT-UMC)	10,0/11,1		310	1059
UT42 (PT-UMC)	12,3/13,7		370	1142
UT48 (PT-UMC)	13,7/14,5		430	1196
UT60 (PT-UMC)	15,4/17,9		540	1396
<b>PODSTROPNÉ - PARAPETNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky</b>				
CV09 (UV09 - model 2011)	2,8/2,9		65	438
CV12 (UV12 - model 2011)	3,3/3,8		90	495
CV18 (UV18 - model 2011)	4,5/5,4		140	710
CV24 (UV24 - model 2011)	6,5/7,3		200	737
UV30	7,8/8,8		260	670
<b>PODSTROPNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky</b>				
UV36	10,0/11,1		310	977
UV42	12,3/13,7		370	1 024
UV48	13,7/14,5		430	1 061
UV60	15,4/17,9		540	1 340
<b>PODSTROPNÉ - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>				
CQ09	2,6/2,9		65	571
CQ12	3,5/3,8		90	614
CQ18	5,3/5,8		140	708
<b>KANÁLOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky</b>				
CB18	5,1/5,9		140	645
CB24	7,0/7,4		200	654
UB30	8,0/9,0		260	771
UB36	10,0/11,1		310	835
UB42	12,3/13,7		370	1 164
UB48	13,7/14,5		430	1 057
UB60	15,4/17,9		540	1 170
<b>VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - jednofázové napájanie</b>				
UU09W	1,0-2,8/1,2-3,3			1 025
UU12W	1,4-3,7/1,6-4,4			1 050
UU18W	2,0-5,5/2,2-6,0			1 177
UU24W	2,8-7,8/3,2-8,8			1 393
UU30W	3,2-8,8/3,6-9,9			1 513
UU36W	4,0-11,0/4,4-12,1			2 006
UU42W	5,0-13,8/5,0-15,4			2 734
UU48W	5,5-15,7/6,4-17,6			2 795
UU60W	5,9-16,3/6,8-18,7			2 966
<b>VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - trojfázové napájanie</b>				
UU37W	4,0-11,0/4,4-12,1			2 100
UU43W	5,0-13,8/5,0-15,4			2 700
UU49W	5,5-15,7/6,4-17,6			2 939
UU61W	5,9-16,3/6,8-18,7			3 200
<b>KAZETOVÉ vnútorné jednotky - High Efficiency Inverter/ Chladenie-kúrenie (rámčekom)</b>				
UT12H(PT-UMC)	3,5/3,8		90	833
UT18H(PT-UMC)	5,1/5,9		140	866
UT21H(PT-UMC)	6,0/6,5		170	945
UT24H(PT-UMC)	7,0/7,5		200	1032
UT36H(PT-UMC)	10,0/11,1		310	1144
UT42H(PT-UMC)	12,3/13,7		370	1230
UT48H(PT-UMC)	13,7/14,5		430	1331
<b>PODSTROPNO - PARAPETNÉ vnútorné jednotky - High Efficiency Inverter/ Chladenie-kúrenie (rámčekom)</b>				
UV12H	3,5/3,8		90	594
UV18H	5,1/5,9		140	703
UV21H	6,0/6,5		170	734
UV24H	7,0/7,5		200	814
UV36H	10,0/11,1		310	885
UV42H	12,3/13,7		370	954
UV48H	13,7/14,5		430	1099
<b>KANÁLOVÉ vnútorné jednotky - High Efficiency Inverter/ Chladenie-kúrenie (rámčekom)</b>				
UB18H	5,1/5,9		140	858
UB21H	6,0/6,5		170	1 025
UB24H	7,0/7,5		200	1 050
UB36H	10,0/11,1		310	1 084
UB42H	12,3/13,7		370	1 218
UB48H	13,7/14,5		430	1 319
<b>VONKAJŠIE JEDNOTKY - High Efficiency Inverter/ Chladenie-kúrenie - jednofázové napájanie</b>				
UU12WH	1,4-3,7/1,6-4,4			1 151
UU18WH	2,0-5,5/2,2-6,1			1 487
UU21WH	2,8-8,0/3,2-9,0			1 652
UU24WH	2,8-7,8/3,2-8,8			1 766
UU36WH	3,2-8,8/3,6-9,9			2 209
UU42WH	4,0-11,0/4,4-12,1			3 158
UU48WH	5,5-15,7/6,4-17,6			3 648
<b>VONKAJŠIE JEDNOTKY - High Efficiency Inverter/ Chladenie-kúrenie - trojfázové napájanie</b>				
UU37WH	3,2-8,8/3,6-9,9			3 037
UU43WH	4,0-11,0/4,4-12,1			3 127
UU49WH	5,5-15,7/6,4-17,6			3 440

Typ	Prevedenie	Miestnosť (m <sup>3</sup> )	Cena v EUR bez DPH	
<b>ROZDEĽOVAČE k multi jednotkám FDX</b>				
PMBD3620	2-cestný		260	
PMBD3630	3-cestný		321	
PMBD3640	4-cestný		421	
PMBD7230	3-cestný		495	
<b>REFNET k multi jednotkám Fdx</b>				
PMBL3620	dvojitý		127	
PMBL5620	dvojitý		139	
PMBL1203F0	trojitý		203	
<b>REFNET SYNCHRO pomer výkonu</b>				
PMUB111A (pre 2 jednotky)	50:50		125	
PMUB23A (pre 2 jednotky)	40:60		125	
PMUB122A (pre 3 jednotky)	20:40:40		147	
PMUB112A (pre 3 jednotky)	25:25:50		147	
PMUB111A (pre 3 jednotky)	33:33:33		147	
PMUB1111A (pre 4 jednotky)	25:25:25:25		136	
<b>THERMA-V Vnútrovná jednotka - Hydro Kit, 230V</b>				
HN0914 NK1 (4kW el.ohrev)	9 kW		3 260	
HN0916 NK1 (6kW el.ohrev)	9 kW		3 260	
HN1616 NK1 (6kW el.ohrev)	16 kW		3 891	
<b>THERMA-V Vnútrovná jednotka - Hydro Kit, 400V</b>				
HN0926 NK1 (6kW el.ohrev)	9 kW			3 260
HN0936 NK1 (6kW el.ohrev)	9 kW			3 260
HN1626 NK1 (6kW el.ohrev)	16 kW			3 891
HN1636 NK1 (6kW el.ohrev)	16 kW			3 891
HN1629 NK1 (9kW el.ohrev)	16 kW			4 085
HN1639 NK1 (9kW el.ohrev)	16 kW			4 085
<b>THERMA-V Vonkajšia jednotka - 1f, 230V</b>				
HU091 U41	9 kW		1 869	
HU121 U31	12 kW		2 335	
HU141 U31	14 kW		2 946	
HU161 U31	16 kW		3 758	
<b>THERMA-V Vonkajšia jednotka - 3f, 400V</b>				
HU123 U31	12 kW		2 265	
HU143 U31	14 kW		2 857	
HU163 U31	16 kW		3 645	
<b>Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu Therma V</b>				
Sanitary Water Tank Install Kit	PHLTA		312	
Sanitary Water Tank Install Kit	PHLTB		396	
Solar Heating Kit	PHLLA		152	
DRY Kontakt	PQDSA		91	
DRY Kontakt	PQDSB		113	
Priestové teplotné čidlo	PQRST0		36	
<b>Rekupačné jednotky Eco V</b>				
LZ-H025GBA2	250m <sup>3</sup> /h		1 372	
LZ-H035GBA2	350m <sup>3</sup> /h		1 557	
LZ-H050GBA2	500m <sup>3</sup> /h		1 876	
LZ-H080GBA2	800m <sup>3</sup> /h		2 380	
LZ-H100GBA2	1000m <sup>3</sup> /h		2 464	
LZ-H150GBA2	1500m <sup>3</sup> /h		4 144	
LZ-H200GBA2	2000m <sup>3</sup> /h		4 480	
<b>Rekupačné jednotky Eco V DX</b>				
LZ-H050GXN0	500m <sup>3</sup> /h		2 594	
LZ-H080GXN0	800m <sup>3</sup> /h		2 933	
LZ-H100GXN0	1000m <sup>3</sup> /h		3 141	
<b>Rekupačné jednotky Eco V DX so zvlhčením</b>				
LZ-H050GXH0	500m <sup>3</sup> /h		3 072	
LZ-H080GXH0	800m <sup>3</sup> /h		3 380	
LZ-H100GXH0	1000m <sup>3</sup> /h		3 488	
<b>Príslušenstvo k rekupačným jednotkám Eco V</b>				
Drôtový diaľkový ovládač PQRCVSL0			113	

## KONTAKTY

[www.kimalg.sk](http://www.kimalg.sk)

Sídlo firmy : Bratislava  
Sumbalova 3, Bratislava,  
0244460374, 0905/615504